



نوفمبر 2021

المستوى: الرابعة متوسط**فرض الفصل الأول في مادة الرياضيات المدة: ساعة و 45 دقيقة****الموضوع الأول****تمرين 1**

اكتب كلا مما يلي على أبسط شكل ممكن و أعط الكتابة العلمية للعدد C فقط.


$$A = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{20}{7}; B = \left(\frac{3}{9} - \frac{6}{48}\right) \div \frac{15}{12}; C = \frac{25 \times 10^2 \times 169}{13 \times 500 \times 65}$$

تمرين 2

D، C، B، A أعداد حقيقية حيث: D = 441 ; C = 980 ; B = 9 ; A = 20

1. أثبت أن العددين A و B أوليان فيما بينهما.

2. احسب PGCD(980 ; 441).

3. أثبت أن: $\frac{C}{D} = \frac{A}{B}$.**تمرين 3**لتكن الأعداد: A = $\sqrt{80}$; B = $2\sqrt{45}$; C = $\sqrt{5} + 1$.1. اكتب A+B على الشكل $a\sqrt{5}$ حيث a عدد طبيعي، ثم أعط القيمة المقربة إلى 10^{-2} بالنقصان لهذا العدد.2. بين أن $A \times B$ عدد طبيعي.3. اكتب $\frac{C^2}{\sqrt{5}}$ على شكل نسبة مقامها **عدد ناطق**.**الوضعية الإدماجية**

أراد الطفل يوسف إنجاز رسم تخطيطي لجسم فراشة (الموضح في الشكل)، لكنه عجز عن الإجابة على الأسئلة التالية ليستطيع إتقان رسمه. فساعدته في الإجابة. (ملاحظة: [AB] قطر للدائرة (C))

1. بين أن المثلث ABC قائم في C.

2. احسب الطول BC.

3. استنتج أن: (AC) // (DE).

4. احسب الطولين BE و ED.

ملاحظات هامة:

* تكتب كل الإجابات بقلم ذو لون "أزرق" أو "أسود" فقط و هذا من بداية ورقة الإجابة إلى نهايتها و عكس ذلك ستتخذ إجراءات صارمة في التقطير.

* تجنب استعمال المسودة و الآلة الحاسبة فيما لا ينفع لتجنب تضييع الوقت. * ابدأ بحل التمرين الذي تراه سهلا لكن لا تنسى ترقيمه.

* تنظيم و نظافة الورقة واجبين ... كما يعكسان شخصية التلميذ. * ممنوع منعا باتا استعمال القلم الماحي (effaceur)!

التصحيح النموذجي

2. حساب (PGCD(980 ; 441).

$$980 = 441 \times 2 + 98$$

$$441 = 98 \times 4 + 49$$

$$98 = 49 \times 2 + 0$$

$$\text{PGCD}(980 ; 441) = 49.$$

3. إثبات أن: $\frac{C}{D} = \frac{A}{B}$:

$$* \frac{C}{D} = \frac{980 \div 49}{441 \div 49} = \frac{20}{9}$$

$$* \frac{A}{B} = \frac{20}{9}$$

$$\text{إذن: } \frac{C}{D} = \frac{A}{B}$$

تمرين 3:

$$\text{لتكن الأعداد: } A = \sqrt{80} ; B = 2\sqrt{45} ; C = \sqrt{5} + 1$$

1. اكتب $A+B$ على الشكل $a\sqrt{5}$ حيث a عدد طبيعي، ثم أعط القيمة المقربة إلى 10^{-2} بالنقصان لهذا العدد.

$$A+B = \sqrt{80} + 2\sqrt{45}$$

$$A+B = \sqrt{16 \times 5} + 2\sqrt{9 \times 5}$$

$$A+B = 4\sqrt{5} + 2 \times 3\sqrt{5}$$

$$A+B = 4\sqrt{5} + 6\sqrt{5}$$

$$A+B = 10\sqrt{5}$$

2. بين أن $A \times B$ عدد طبيعي.

$$A \times B = 4\sqrt{5} \times 6\sqrt{5}$$

$$A \times B = 24 \times 5$$

$$A \times B = 120$$

3. اكتب $\frac{C^2}{\sqrt{5}}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

$$\frac{C^2}{\sqrt{5}} = \frac{(\sqrt{5} + 1)\sqrt{5}}{\sqrt{5} \times 5} = \frac{5 + \sqrt{5}}{5}$$

تمرين 1:

كتابة كلا مما يلي على أبسط شكل ممكن و إعطاء الكتابة العلمية للعدد C فقط:

$$A = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \times \frac{20}{7}$$

$$B = \left(\frac{3}{9} - \frac{6}{48}\right) \div \frac{15}{12}$$

$$A = \frac{3}{2} - \frac{20}{14}$$

$$B = \frac{3 \times 48 - 9 \times 6}{9 \times 48} \div \frac{15}{12}$$

$$A = \frac{3}{2} - \frac{10}{7}$$

$$B = \frac{144 - 54}{432} \div \frac{15}{12}$$

$$A = \frac{3 \times 7 - 20}{14}$$

$$B = \frac{90}{432} \div \frac{15}{12}$$

$$A = \frac{1}{14}$$

$$B = \frac{6 \times 15}{6 \times 72} \div \frac{15}{12}$$

$$B = \frac{15}{72} \div \frac{15}{12}$$

$$B = \frac{15}{72} \times \frac{12}{15}$$

$$B = \frac{12 \div 12}{72 \div 12}$$

$$B = \frac{1}{6}$$

$$C = \frac{25 \times 10^2 \times 169}{13 \times 500 \times 65}$$

$$C = \frac{5 \times 5 \times 10^2 \times 13 \times 13}{13 \times 5 \times 10^2 \times 13 \times 5}$$

$$C = \frac{1}{1}$$

$$C = 1$$

و منه، الكتابة العلمية للعدد C هي: $C \approx 1,0 \times 10^0$.

تمرين 2:

1. نثبت أن العددين A و B أوليان فيما بينهما:

طريقة 2:

$$20 = 9 \times 2 + 2$$

$$9 = 2 \times 4 + 1$$

$$2 = 1 \times 2 + 0$$

$$\text{PGCD}(20;9) = 1.$$

إذن A و B أوليان فيما بينهما

طريقة 1:

* قواسم العدد A هي: 1 ؛ 2 ؛ 4 ؛ 5 ؛ 10 ؛ 20.

* قواسم العدد B هي: 1 ؛ 3 ؛ 9.

* القاسم المشترك الوحيد لكل من A و B هو: 1.

إذن A و B أوليان فيما بينهما.

الوضعية الإدماجية

1. نبين أن المثلث ABC قائم في C.

حسب الشكل، بما أن الدائرة (C) تشمل الرؤوس الثلاث للمثلث ABC و [AB] قطر للدائرة (C)، إذا حتما المثلث ABC قائم في C.

2. حساب الطول BC.

باستعمال خاصية فيثاغورس، نكتب:

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$BC^2 = AB^2 - AC^2$$

$$BC^2 = 10^2 - 8^2$$

$$BC^2 = 100 - 64$$

$$BC^2 = 36$$

$$BC = \sqrt{36}$$

$$BC = 6\text{cm.}$$

3. استنتاج أن: (AC) // (DE).

حسب خاصية التوازي و التعامد:

$$\text{بما أن : } (AC) \perp (CE) *$$

$$(ED) \perp (CE) *$$

فإن حتما: (AC) // (DE).

4. حساب الطولين BE و ED

بما أن: * (CE) و (AD) متقاطعان في B.

* النقاط: B ; A ; D و C ; B ; E على استقامة و بنفس الترتيب.

$$(AC) // (DE) *$$

فإن حسب نظرية طالس نكتب:

$$\frac{BA}{BD} = \frac{BC}{BE} = \frac{AC}{ED}$$

$$\frac{10}{5} = \frac{6}{BE} = \frac{8}{ED}$$

* حساب الطول DE

* حساب الطول BE

$$\frac{10}{5} = \frac{8}{ED} \text{ نأخذ النسبتين:}$$

$$\frac{10}{5} = \frac{6}{BE} \text{ نأخذ النسبتين:}$$

$$DE = \frac{8 \times 5}{10} = \frac{40}{10} = 4\text{cm}$$

$$BE = \frac{6 \times 5}{10} = \frac{30}{10} = 3\text{cm}$$