

## الاختبار الموحد للفصل الثاني في مادة الرياضيات

المدة: ساعتان

التاريخ: 07 مارس 2023

المستوى: 4 متوسط

**الجزء الأول (12 ن):**

## ❖ التمرين الأول (3 ن):

$$A = \sqrt{243} - 2\sqrt{27} + \sqrt{3}$$

و  $A$  عددان حقيقيان حيث:

$$B = \frac{\sqrt{80}}{2\sqrt{5}}$$

1- أكتب  $A$  على الشكل  $a\sqrt{3}$  حيث:  $a$  عدد طبيعي.2- بين أن:  $3B - A + 4\sqrt{3} = 6$ 

## ❖ التمرين الثاني (3 ن):

$$E = (3x - 2)^2 - (x - 5)(3x - 2)$$

لتكن العبارة  $E$  حيث: انشرو و بسط العبارة  $E$ .1- أكتب العبارة  $E$  على شكل جداء عاملين من الدرجة الأولى.2- ما هي قيمة  $x$  التي تتحقق:  $E = 0$ .

## ❖ التمرين الثالث (3 ن):

1- أرسم المثلث  $ABC$  مثلث كييفي،  $M$  منتصف  $[BC]$ .2- بين أن:  $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AM}$ 3- أثبت أن:  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MF} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BF} = \vec{0}$ 

## ❖ التمرين الرابع (3 ن):

في مستوى مزود بمعلم متعامد و متجانس ( $O; I; J$ ) وحدته هي  $1\text{ cm}$ :1- علم النقط:  $C(6; 3)$  ،  $B(4; 0)$  ،  $A(1; 2)$ 2- أحسب الطول  $AB$ 3- إذا علمت أن  $BC = \sqrt{13}\text{ cm}$  ،  $AC = \sqrt{26}\text{ cm}$  و• ما هو نوع المثلث  $ABC$  ؟ علل إجابتك.4- أحسب إحداثياتي النقطة  $D$  حيث:  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$  ، ثم علمها.

السالة: الوضعية الإدماجية

أراد أحد المحسنين التبرع بمبلغ مالي قدره DA 750000 لتهيئة قاعة صلاة مستطيلة الشكل عرضها يساوي ثلاثة أرباع طولها، حيث قرر فرشها بسجادات متتماثلة و مربعة الشكل مع وضع مكيف هوائي في كل ركن من أركان القاعة و تركيب ثلاثة مكبرات صوت.

◆ أحسب التكلفة الإجمالية للتهيئة علماً أن:

- محیط القاعة:  $70 m$ .
- مساحة السجادة الواحدة:  $25 m^2$ .
- ثمن السجادة الواحدة: DA 6000.
- ثمن المكيف الهوائي: DA 145000.
- ثمن مكبر الصوت: DA 20000.

II. بعد الانتهاء من تهيئة المصلى، أراد المحسن شراء مصاحف بالمبلغ المتبقى.

◆ ساعد المحسن في إيجاد الثمن الذي يجب ألا يتجاوزه ثمن المصحف الواحد حتى يتمكن من شراء 50 مصحفا.

## التصحيح النموذجي للاختبار الموحد للفصل الثاني في مادة الرياضيات

السنة الدراسية: 2023/2022


مستوى السنة الرابعة متوسط

العلامة	عناصر الاجابة		
المجموع	مجزأة		
	<p><b>الجزء الأول (12 ن):</b>  <b>التمرين الأول:</b>          1- كتابة <math>A</math> على الشكل <math>a\sqrt{3}</math></p> $A = \sqrt{243} - 2\sqrt{27} + \sqrt{3}$ $A = \sqrt{81 \times 3} - 2\sqrt{9 \times 3} + \sqrt{3}$ $A = 9\sqrt{3} - 2 \times 3\sqrt{3} + \sqrt{3}$ $A = (9 - 6 + 1)\sqrt{3}$ $A = 4\sqrt{3}$		
3	<p>2- نبين أن: <math>3B - A + 4\sqrt{3} = 6</math></p> $3B - A + 4\sqrt{3} = 3 \times \frac{\sqrt{80}}{2\sqrt{5}} - 4\sqrt{3} + 4\sqrt{3}$ $3B - A + 4\sqrt{3} = 3 \times \frac{\sqrt{16 \times 5}}{2\sqrt{5}}$ $3B - A + 4\sqrt{3} = 3 \times \frac{4\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}$ $3B - A + 4\sqrt{3} = 3 \times 2$ $3B - A + 4\sqrt{3} = 6$		
	<p><b>التمرين الثاني:</b></p> <p>1- نشر وتبسيط العبارة <math>E</math>:</p> $E = (3x - 2)^2 - (x - 5)(3x - 2)$ $E = (3x)^2 + 2^2 - 2 \times 3x \times 2 - [x(3x - 2) - 5(3x - 2)]$ $E = 9x^2 + 4 - 12x - (3x^2 - 2x - 15x + 10)$ $E = 9x^2 + 4 - 12x - 3x^2 + 17x - 10$ $E = 6x^2 + 5x - 6$		
3	<p>2- تحليل العبارة <math>E</math> إلى جداء عاملين:</p> $E = (3x - 2)^2 - (x - 5)(3x - 2)$ $E = (3x - 2)(3x - 2) - (x - 5)(3x - 2)$ $E = (3x - 2)[(3x - 2) - (x - 5)]$ $E = (3x - 2)(3x - 2 - x + 5)$ $E = (3x - 2)(2x + 3)$		
	<p>3- إيجاد قيم <math>x</math> التي تحقق: <math>E = 0</math></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <math>E = 0</math>  <math>(3x - 2)(2x + 3) = 0</math>  <math>2x + 3 = 0</math>  <math>2x = -3</math>  <math>x = \frac{-3}{2}</math> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">         أو  <math>3x - 2 = 0</math>  <math>3x = 2</math>  <math>x = \frac{2}{3}</math> </td> </tr> </table> <p>معناه: إما:</p>	$E = 0$ $(3x - 2)(2x + 3) = 0$ $2x + 3 = 0$ $2x = -3$ $x = \frac{-3}{2}$	أو $3x - 2 = 0$ $3x = 2$ $x = \frac{2}{3}$
$E = 0$ $(3x - 2)(2x + 3) = 0$ $2x + 3 = 0$ $2x = -3$ $x = \frac{-3}{2}$	أو $3x - 2 = 0$ $3x = 2$ $x = \frac{2}{3}$		

للمعادلة حلان هما:  $\frac{2}{3}$  و  $\frac{-3}{2}$ .

### التمرين الثالث:

1



- رسم الشكل وإنشاء النقطة  $F$  :

- نبين أن:  $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AM}$  .

بما أن  $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{MF}$  فإن الرباعي  $ABFM$  متوازي أضلاع  
منه:  $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BF}$


3

1

$$\begin{aligned} & \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MF} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BF} = \vec{0} \\ & \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MF} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BF} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} \\ & \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MF} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{BM} \\ & \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MF} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{MM} \\ & \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MF} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BA} = \vec{0} \end{aligned}$$

### التمرين الرابع:

1



- حساب الطول :  $AB$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$AB = \sqrt{(4 - 1)^2 + (0 + 2)^2}$$

$$AB = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4}$$

$$AB = \sqrt{13}$$

3

0.5

- نوع المثلث  $ABC$  مع التعلييل:  
في المثلث  $ABC$  لدينا:

$$AC^2 = \sqrt{26}^2 = 26$$

$$AB^2 + BC^2 = \sqrt{13}^2 + \sqrt{13}^2 = 13 + 13$$

$$AB^2 + BC^2 = 26$$

بما أن  $AC^2 = AB^2 + BC^2$  و  $AB = BC$

حسب الخاصية العكسية لفيتاغورس، المثلث  $ABC$  قائم في  $B$  و متساوي الساقين

0.25

- حساب إحداثياتي النقطة  $D$  :  
بما أن :  $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$  فإن:

	<p><b>0.5</b></p> $x_D - x_A = x_B - x_C$ $x_D - 1 = 4 - 6$ $x_D = -2 + 1$ $x_D = -1$	$y_D - y_A = y_B - y_C$ $y_D - 2 = 0 - 3$ $y_D = -3 + 2$ $y_D = -1$	<p>D(-1; -1)</p> <p> منه : (</p>
<b>الجزء الثاني (08 ن):</b> <b>المسألة:</b>			
			1. حساب التكلفة الاجمالية للتهيئة:
			1- إيجاد بعدي قاعة الصلاة:
			نرمز لطول أرضية القاعة ب $x$ فيكون عرضها $\frac{3}{4}x$ .
<b>1</b>	$\left(x + \frac{3}{4}x\right) \times 2 = 70$ $\frac{4+3}{4}x = \frac{70}{2}$ $x = 35 \times \frac{4}{7}$ $x = 20 m$		فيكون:
<b>0.5</b>			طول أرضية القاعة هو: 20 m
<b>0.5</b>			عرضها هو: $\frac{3}{4} \times 20 = 15 m$
<b>0.5</b>	$S = 20 \times 15$ $S = 300 m^2$		- مساحة أرضية القاعة:
<b>0.5</b>	$300 \div 25 = 12$		- عدد السجادات اللازم توفيرها:
<b>8</b>	<b>0.5</b> $M = 12 \times 6000 = 72000 DA$  <b>0.5</b> $M' = 145000 \times 4 = 580000 DA$  <b>0.5</b> $M'' = 20000 \times 3 = 60000 DA$  <b>0.5</b> $P = 72000 + 580000 + 60000$ $P = 712000 DA$		- ثمن الزرابي:
			- ثمن المكيفات:
			- ثمن مكبرات الصوت:
			- التكلفة الاجمالية للتهيئة:
			• التكلفة الاجمالية لتهيئة قاعة الصلاة هي: 712000 DA
<b>II.</b> الثمن الذي يجب ألا يتجاوزه المصحف الواحد:			
			1- المبلغ المتبقى بعد التهيئة:
<b>0.5</b>	$750000 - 712000 = 38000 DA$		2- ثمن المصحف الواحد الذي يجب عدم تجاوزه:
			نرمز لثمن المصحف الواحد ب : $x$ فيكون:
<b>1</b>	$50x \leq 38000$ $x \leq \frac{38000}{50}$ $x \leq 760$		• يجب ألا يتجاوز ثمن المصحف الواحد: 760 DA

- التسلسل المنطقي
- معقولية النتائج
- احترام وحدات القياس
- المقوائية
- عدم التشطيب

**ملاحظة:** تقبل كل إجابة صحيحة بطريقة أخرى.

### شبكة التقويم

المجموع	التنقيط	المؤشرات	المعيار
3.25	- 0.25 لمؤشر واحد. - 0.5 لمؤشرين. - 1 لأربع مؤشرات. - 1.5 لستة مؤشرات. - 2.5 إن وفق في ثمانية مؤشرات.	استعمال محيط المستطيل لإيجاد الطول والعرض. التعبير عن العرض بدالة الطول (أو العكس). كتابة معايرة بدالة طول المستطيل. كتابة صيغة عرض المستطيل. استعمال مساحة المستطيل. كتابة صيغة عدد الزرافي. كتابة صيغة تكلفة الزرافي. كتابة صيغة تكلفة مكيفات الهواء. كتابة صيغة تكلفة مكبرات الصوت. كتابة صيغة التكلفة الإجمالية.	- - - - - - - - - -
	- 0.25 لمؤشر واحد. - 0.75 إن وفق في مؤشرين.	كتابة صيغة المبلغ المتبقى. التعبير عن ثمن المصحف الواحد وكتابة المتراجحة. التصريح بثمن المصحف الواحد الذي يجب ألا يتتجاوزه.	س 1 س 2
2.75	- 0.25 لمؤشر واحد. - 0.5 لمؤشرين. - 1 لأربع مؤشرات. - 2 إن وفق في ستة مؤشرات.	حساب طول المستطيل بشكل سليم. الحساب الصحيح لعرض المستطيل. الحساب الصحيح لمساحة المستطيل. الحساب الصحيح لعدد الزرافي. الحساب الصحيح لتكلفة الزرافي. الحساب الصحيح لتكلفة مكيفات الهواء. الحساب الصحيح لتكلفة مكبرات الصوت. الحساب الصحيح للتكلفة الإجمالية.	س 1 س 2
	- 0.25 لمؤشر واحد. - 0.75 إن وفق في مؤشرين.	الحساب الصحيح للمبلغ المتبقى. حساب ثمن الذي يجب ألا يتتجاوزه المصحف الواحد بشكل سليم. التصريح السليم بثمن المصحف الواحد.	س 1 س 2
1 ن	- 0,5 لمؤشر واحد. - 1 إن وفق في مؤشرين.	- التسلسل المنطقي للأجوبة. - معقولية النتائج. - احترام وحدات القياس.	3م انسجام الإجابة
1 ن	- 0,5 لمؤشر واحد. - 1 إن وفق في مؤشرين.	- النتائج واضحة. - الكتابة واضحة. - لا يوجد تشطيب فادح.	4م الإنقان